























Сварочные аксессуары и средства индивидуальной защиты ESAB



<p>Новая маска сварщика Warrior™ Tech 9-13 с автоматическим светофильтром «Хамелеон» Четыре датчика для улучшения реакции и увеличения зоны покрытия фильтра</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маска Warrior™ Tech 9-13 черная</td> <td>0700000400</td> </tr> <tr> <td>Маска Warrior™ Tech 9-13 желтая</td> <td>0700000401</td> </tr> <tr> <td>Наружное стекло</td> <td>0700000010</td> </tr> <tr> <td>Внутреннее стекло</td> <td>0700000416</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Маска Warrior™ Tech 9-13 черная	0700000400	Маска Warrior™ Tech 9-13 желтая	0700000401	Наружное стекло	0700000010	Внутреннее стекло	0700000416	<p>Маска сварщика Aristo® Tech 5-13 с автоматическим светофильтром «Хамелеон»</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aristo® Tech 5-13 черная</td> <td>0700000353</td> </tr> <tr> <td>Наружное стекло</td> <td>0700000010</td> </tr> <tr> <td>Внутреннее стекло</td> <td>0700000371</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Aristo® Tech 5-13 черная	0700000353	Наружное стекло	0700000010	Внутреннее стекло	0700000371	<p>Маска сварщика с постоянным затемнением Globe-Arc Подъемный экран. Подходит для сварки, резки и шлифовки Широкий обзор Ударная стойкость Использование в условиях повышенных и пониженных температур</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маска сварщика Globe Arc 10 DIN</td> <td>0700000947</td> </tr> <tr> <td>Маска сварщика Globe Arc 11 DIN</td> <td>0700000943</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Маска сварщика Globe Arc 10 DIN	0700000947	Маска сварщика Globe Arc 11 DIN	0700000943						
Наименование	Артикул №																															
Маска Warrior™ Tech 9-13 черная	0700000400																															
Маска Warrior™ Tech 9-13 желтая	0700000401																															
Наружное стекло	0700000010																															
Внутреннее стекло	0700000416																															
Наименование	Артикул №																															
Aristo® Tech 5-13 черная	0700000353																															
Наружное стекло	0700000010																															
Внутреннее стекло	0700000371																															
Наименование	Артикул №																															
Маска сварщика Globe Arc 10 DIN	0700000947																															
Маска сварщика Globe Arc 11 DIN	0700000943																															
<p>Маска сварщика с постоянным затемнением Eco-Arc II Легкий полипропиленовый корпус Откидывающийся экран Светофильтр 11 DIN</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маска сварщика Eco-Arc, 90x110</td> <td>0700000762</td> </tr> <tr> <td>Внешнее защитное стекло 90x110</td> <td>0160307004</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Маска сварщика Eco-Arc, 90x110	0700000762	Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004	<p>Блок подачи воздуха Eco-Air Может использоваться совместно с масками: Aristo® Tech Warrior™ Tech Globe-Arc</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Блок подачи воздуха Eco-Air</td> <td>0700002175</td> </tr> <tr> <td>Фильтр P2</td> <td>0700002018</td> </tr> <tr> <td>Фильтр P3</td> <td>0700002024</td> </tr> <tr> <td>Предварительный фильтр</td> <td>0700002023</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Блок подачи воздуха Eco-Air	0700002175	Фильтр P2	0700002018	Фильтр P3	0700002024	Предварительный фильтр	0700002023	<p>Маска сварщика Aristo® Tech 5-13 с системой подачи воздуха Aristo Air</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aristo® Tech 5-13 для Air черная</td> <td>0700000356</td> </tr> <tr> <td>Aristo® Tech 5-13 для Air желтая</td> <td>0700000358</td> </tr> <tr> <td>Блок подачи воздуха Aristo Air</td> <td>0700002174</td> </tr> <tr> <td>Фильтр P2 Aristo Air</td> <td>0700002018</td> </tr> <tr> <td>Фильтр P3 Aristo Air</td> <td>0700002024</td> </tr> <tr> <td>Предварительный фильтр Aristo Air</td> <td>0700002023</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Aristo® Tech 5-13 для Air черная	0700000356	Aristo® Tech 5-13 для Air желтая	0700000358	Блок подачи воздуха Aristo Air	0700002174	Фильтр P2 Aristo Air	0700002018	Фильтр P3 Aristo Air	0700002024	Предварительный фильтр Aristo Air	0700002023
Наименование	Артикул №																															
Маска сварщика Eco-Arc, 90x110	0700000762																															
Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004																															
Наименование	Артикул №																															
Блок подачи воздуха Eco-Air	0700002175																															
Фильтр P2	0700002018																															
Фильтр P3	0700002024																															
Предварительный фильтр	0700002023																															
Наименование	Артикул №																															
Aristo® Tech 5-13 для Air черная	0700000356																															
Aristo® Tech 5-13 для Air желтая	0700000358																															
Блок подачи воздуха Aristo Air	0700002174																															
Фильтр P2 Aristo Air	0700002018																															
Фильтр P3 Aristo Air	0700002024																															
Предварительный фильтр Aristo Air	0700002023																															
<p>Кожаная маска Эта кожаная может использоваться при сварке в ограниченном пространстве, там где использование обычной маски невозможно. Размер стекла 90 x 110 мм</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кожаная маска, 90x110</td> <td>0000593221</td> </tr> <tr> <td>Внешнее защитное стекло 90x110</td> <td>0160307004</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Кожаная маска, 90x110	0000593221	Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004	<p>Щиток для шлифовальных работ ESAB Grinding visor Легкий и удобный защитный щиток для шлифовальных и других работ. Регулируемое оголовье.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Щиток ESAB Grinding visor</td> <td>0700012020</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Щиток ESAB Grinding visor	0700012020	<p>Очки защитные ESAB Warrior Spec</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Очки Warrior Spec, прозрачные</td> <td>0700012030</td> </tr> <tr> <td>Очки Warrior Spec, дымчатые</td> <td>0700012031</td> </tr> <tr> <td>Очки Warrior Spec, желтые</td> <td>0700012032</td> </tr> <tr> <td>Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN</td> <td>0700012033</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Очки Warrior Spec, прозрачные	0700012030	Очки Warrior Spec, дымчатые	0700012031	Очки Warrior Spec, желтые	0700012032	Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN	0700012033										
Наименование	Артикул №																															
Кожаная маска, 90x110	0000593221																															
Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004																															
Наименование	Артикул №																															
Щиток ESAB Grinding visor	0700012020																															
Наименование	Артикул №																															
Очки Warrior Spec, прозрачные	0700012030																															
Очки Warrior Spec, дымчатые	0700012031																															
Очки Warrior Spec, желтые	0700012032																															
Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN	0700012033																															
<p>Очки защитные ESAB Aristo Spec</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB Aristo Spec, прозрачные</td> <td>0700 012 034</td> </tr> <tr> <td>ESAB Aristo Spec, затемнённые</td> <td>0700 012 035</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB Aristo Spec, прозрачные	0700 012 034	ESAB Aristo Spec, затемнённые	0700 012 035	<p>Электрододержатель ESAB Винтового типа Превосходный ход тока между электродом и держателем Два отверстия на 45 и 90 градусов для сварки в разных положениях Полностью изолирован.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.</td> <td>0333249001</td> </tr> <tr> <td>ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.</td> <td>0369849880</td> </tr> <tr> <td>ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.</td> <td>0369850880</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.	0333249001	ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.	0369849880	ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.	0369850880	<p>Электрододержатель OPTIMUS Закрытая головка Электрод устанавливается горизонтально или вертикально Сделан из усиленного фибергласового пластика Полностью изолирован.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.</td> <td>0760001300</td> </tr> <tr> <td>OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.</td> <td>0760001400</td> </tr> <tr> <td>OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.</td> <td>0760001600</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.	0760001300	OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.	0760001400	OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.	0760001600								
Наименование	Артикул №																															
ESAB Aristo Spec, прозрачные	0700 012 034																															
ESAB Aristo Spec, затемнённые	0700 012 035																															
Наименование	Артикул №																															
ESAB 200, 200 A (35%) 285 гр.	0333249001																															
ESAB 400, 400 A (35%) 430 гр.	0369849880																															
ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.	0369850880																															
Наименование	Артикул №																															
OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.	0760001300																															
OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.	0760001400																															
OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.	0760001600																															
<p>Электрододержатель SAMSON Классическая открытая конструкция Сделан из усиленного фибергласового пластика Полностью изолирован.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.</td> <td>0760002300</td> </tr> <tr> <td>SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.</td> <td>0760002400</td> </tr> <tr> <td>SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.</td> <td>0760002500</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.	0760002300	SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.	0760002400	SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.	0760002500	<p>Электрододержатель ECO HANDY Винтового типа. Голова и ручка полностью изолированы.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.</td> <td>0700006003</td> </tr> <tr> <td>HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.</td> <td>0700006016</td> </tr> <tr> <td>HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.</td> <td>0700006013</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.	0700006003	HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.	0700006016	HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.	0700006013	<p>Электрододержатель ECO CONFORT Открытого типа. Голова и ручка полностью изолированы.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.</td> <td>0700006004</td> </tr> <tr> <td>CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.</td> <td>0700006005</td> </tr> <tr> <td>CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.</td> <td>0700006015</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.	0700006004	CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.	0700006005	CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006015						
Наименование	Артикул №																															
SAMSON 300, 300 A (60%) 460 гр.	0760002300																															
SAMSON 400, 400 A (60%) 565 гр.	0760002400																															
SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.	0760002500																															
Наименование	Артикул №																															
HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.	0700006003																															
HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.	0700006016																															
HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.	0700006013																															
Наименование	Артикул №																															
CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.	0700006004																															
CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.	0700006005																															
CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006015																															

<p>Электрододержатель ECO PRIMA</p> <p>Закрытого типа . Голова и ручка полностью изолированы.</p>  <table border="1" data-bbox="92 454 539 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.</td> <td>0700006006</td> </tr> <tr> <td>PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.</td> <td>0700006007</td> </tr> <tr> <td>PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.</td> <td>0700006014</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.	0700006006	PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.	0700006007	PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006014	<p>Клеммы заземления Eсо 250 и Eсо 400</p>  <table border="1" data-bbox="579 477 1018 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Клемма Eсо 250, 250 A (35%)</td> <td>0700006001</td> </tr> <tr> <td>Клемма Eсо 400, 400 A (35%)</td> <td>0700006002</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Клемма Eсо 250, 250 A (35%)	0700006001	Клемма Eсо 400, 400 A (35%)	0700006002	<p>Клеммы заземления МК 150, МР 200, МР 300, МР 450</p>  <table border="1" data-bbox="1058 432 1505 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Клемма МК 150, 150 A (35%)</td> <td>0682103801</td> </tr> <tr> <td>Клемма МР 200, 200 A (35%)</td> <td>0367558880</td> </tr> <tr> <td>Клемма МР 300, 300 A (35%)</td> <td>0682103803</td> </tr> <tr> <td>Клемма МР 450, 450 A (35%)</td> <td>0000419450</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Клемма МК 150, 150 A (35%)	0682103801	Клемма МР 200, 200 A (35%)	0367558880	Клемма МР 300, 300 A (35%)	0682103803	Клемма МР 450, 450 A (35%)	0000419450						
Наименование	Артикул №																															
PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.	0700006006																															
PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.	0700006007																															
PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006014																															
Наименование	Артикул №																															
Клемма Eсо 250, 250 A (35%)	0700006001																															
Клемма Eсо 400, 400 A (35%)	0700006002																															
Наименование	Артикул №																															
Клемма МК 150, 150 A (35%)	0682103801																															
Клемма МР 200, 200 A (35%)	0367558880																															
Клемма МР 300, 300 A (35%)	0682103803																															
Клемма МР 450, 450 A (35%)	0000419450																															
<p>Клемма заземления EG 600</p>  <table border="1" data-bbox="92 902 539 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Клемма EG 600, 600 A (35%)</td> <td>0160288001</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Клемма EG 600, 600 A (35%)	0160288001	<p>Магнитные клеммы заземления</p> <p>Хорошо крепятся к любой металлической поверхности</p>  <table border="1" data-bbox="579 880 1018 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Магнитная клемма 400 A (35%)</td> <td>0000500415</td> </tr> <tr> <td>Магнитная клемма 600 A (35%)</td> <td>0000500416</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Магнитная клемма 400 A (35%)	0000500415	Магнитная клемма 600 A (35%)	0000500416	<p>Кабельные разъемы ОКС</p>  <table border="1" data-bbox="1058 701 1505 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OKC male 10-25 mm² ESAB</td> <td>0160360880</td> </tr> <tr> <td>OKC male 35-50 mm² ESAB</td> <td>0160360881</td> </tr> <tr> <td>OKC male 70-95 mm² ESAB</td> <td>0160360882</td> </tr> <tr> <td>OKC male 120 mm² ESAB</td> <td>0160360883</td> </tr> <tr> <td>OKC female 10-25 mm² ESAB</td> <td>0160361880</td> </tr> <tr> <td>OKC female 35-50 mm² ESAB</td> <td>0160361881</td> </tr> <tr> <td>OKC female 70-95 mm² ESAB</td> <td>0160361882</td> </tr> <tr> <td>OKC female 120 mm² ESAB</td> <td>0160361883</td> </tr> <tr> <td>Адаптер ОКС 25-50 mm²</td> <td>0590046800</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	OKC male 10-25 mm ² ESAB	0160360880	OKC male 35-50 mm ² ESAB	0160360881	OKC male 70-95 mm ² ESAB	0160360882	OKC male 120 mm ² ESAB	0160360883	OKC female 10-25 mm ² ESAB	0160361880	OKC female 35-50 mm ² ESAB	0160361881	OKC female 70-95 mm ² ESAB	0160361882	OKC female 120 mm ² ESAB	0160361883	Адаптер ОКС 25-50 mm ²	0590046800
Наименование	Артикул №																															
Клемма EG 600, 600 A (35%)	0160288001																															
Наименование	Артикул №																															
Магнитная клемма 400 A (35%)	0000500415																															
Магнитная клемма 600 A (35%)	0000500416																															
Наименование	Артикул №																															
OKC male 10-25 mm ² ESAB	0160360880																															
OKC male 35-50 mm ² ESAB	0160360881																															
OKC male 70-95 mm ² ESAB	0160360882																															
OKC male 120 mm ² ESAB	0160360883																															
OKC female 10-25 mm ² ESAB	0160361880																															
OKC female 35-50 mm ² ESAB	0160361881																															
OKC female 70-95 mm ² ESAB	0160361882																															
OKC female 120 mm ² ESAB	0160361883																															
Адаптер ОКС 25-50 mm ²	0590046800																															
<p>ОКС контакт сварочного кабеля, ОКС тройник</p>  <table border="1" data-bbox="92 1193 539 1350"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ОКС контакт кабеля для ОКС 25</td> <td>0160362880</td> </tr> <tr> <td>ОКС контакт кабеля для ОКС 50/95</td> <td>0160362881</td> </tr> <tr> <td>ОКС контакт кабеля для ОКС 120</td> <td>0160362882</td> </tr> <tr> <td>Тройник ОКС 1П-2М 50-95 мм²</td> <td>0365557001</td> </tr> <tr> <td>Тройник ОКС 2П-1М 50-95 мм²</td> <td>0365558001</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ОКС контакт кабеля для ОКС 25	0160362880	ОКС контакт кабеля для ОКС 50/95	0160362881	ОКС контакт кабеля для ОКС 120	0160362882	Тройник ОКС 1П-2М 50-95 мм ²	0365557001	Тройник ОКС 2П-1М 50-95 мм ²	0365558001	<p>Универсальные плоскогубцы Universal TopTool</p> <p>Обслуживание MIG/MAG горелок</p> <ul style="list-style-type: none"> - удаление брызг с сопла - резка проволоки - снятие контактного наконечника и сопла  <table border="1" data-bbox="579 1261 1018 1350"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Плоскогубцы Universal TopTool</td> <td>000134716</td> </tr> <tr> <td>Плоскогубцы Universal TopTool Mini</td> <td>000139054</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Плоскогубцы Universal TopTool	000134716	Плоскогубцы Universal TopTool Mini	000139054	<p>Молоток сварщика</p> <p>SH 2 – изготовлен из особой высококачественной стали и имеет удобную ручку</p> <p>SH 3 – молоток с зубилом и наконечником со стальной ручкой и пластмассовой рукояткой</p> <p>Молоток сварщика с деревянной ручкой</p>  <table border="1" data-bbox="1058 1238 1505 1350"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Молоток сварщика SH 2</td> <td>0000663000</td> </tr> <tr> <td>Молоток сварщика SH 3</td> <td>0683200001</td> </tr> <tr> <td>Молоток сварщика с деревянной ручкой</td> <td>0701380106</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Молоток сварщика SH 2	0000663000	Молоток сварщика SH 3	0683200001	Молоток сварщика с деревянной ручкой	0701380106				
Наименование	Артикул №																															
ОКС контакт кабеля для ОКС 25	0160362880																															
ОКС контакт кабеля для ОКС 50/95	0160362881																															
ОКС контакт кабеля для ОКС 120	0160362882																															
Тройник ОКС 1П-2М 50-95 мм ²	0365557001																															
Тройник ОКС 2П-1М 50-95 мм ²	0365558001																															
Наименование	Артикул №																															
Плоскогубцы Universal TopTool	000134716																															
Плоскогубцы Universal TopTool Mini	000139054																															
Наименование	Артикул №																															
Молоток сварщика SH 2	0000663000																															
Молоток сварщика SH 3	0683200001																															
Молоток сварщика с деревянной ручкой	0701380106																															
<p>Щетки для зачистки</p> <p>Легкие и удобные с деревянными ручками</p>  <table border="1" data-bbox="92 1574 539 1753"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Двухрядная стальная щетка</td> <td>0760024100</td> </tr> <tr> <td>Трехрядная стальная щетка</td> <td>0760024200</td> </tr> <tr> <td>Четырехрядная стальная щетка</td> <td>0760024300</td> </tr> <tr> <td>Двухрядная щетка из нержавеющей стали</td> <td>0760024500</td> </tr> <tr> <td>Трехрядная щетка из нержавеющей стали</td> <td>0760024600</td> </tr> <tr> <td>Четырехрядная щетка из нержавеющей стали</td> <td>0760024700</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Двухрядная стальная щетка	0760024100	Трехрядная стальная щетка	0760024200	Четырехрядная стальная щетка	0760024300	Двухрядная щетка из нержавеющей стали	0760024500	Трехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024600	Четырехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024700	<p>Шаблон сварщика KL-1 и KL-2</p>  <table border="1" data-bbox="579 1664 1018 1753"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Шаблон сварщика KL-1</td> <td>0000139931</td> </tr> <tr> <td>Шаблон сварщика KL-2</td> <td>0000139932</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Шаблон сварщика KL-1	0000139931	Шаблон сварщика KL-2	0000139932	<p>Инспекционное зеркало</p> <p>Для осмотра сварных швов</p> <p>Изготовлено из полированной стали</p> <p>Крепится на магните</p>  <table border="1" data-bbox="1058 1686 1505 1753"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Инспекционное зеркало</td> <td>0000595319</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Инспекционное зеркало	0000595319						
Наименование	Артикул №																															
Двухрядная стальная щетка	0760024100																															
Трехрядная стальная щетка	0760024200																															
Четырехрядная стальная щетка	0760024300																															
Двухрядная щетка из нержавеющей стали	0760024500																															
Трехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024600																															
Четырехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024700																															
Наименование	Артикул №																															
Шаблон сварщика KL-1	0000139931																															
Шаблон сварщика KL-2	0000139932																															
Наименование	Артикул №																															
Инспекционное зеркало	0000595319																															
<p>Пневматический отбивочный молоток HCB</p> <p>Линейка зубил с карбидовольфрамовым наконечником, что обеспечивает им долгий срок службы</p>  <table border="1" data-bbox="92 2089 539 2154"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пневматический молоток HCB</td> <td>0193305001</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Пневматический молоток HCB	0193305001	<p>Расходомер пластиковый для сварочных горелок MIG/MAG и TIG</p>  <table border="1" data-bbox="579 2089 1018 2154"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Расходомер</td> <td>0155716880</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Расходомер	0155716880	<p>Держатель TIG PEN для присадочной проволоки</p>  <table border="1" data-bbox="1058 2089 1505 2154"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Держатель TIG PEN</td> <td>0700009026</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Держатель TIG PEN	0700009026																		
Наименование	Артикул №																															
Пневматический молоток HCB	0193305001																															
Наименование	Артикул №																															
Расходомер	0155716880																															
Наименование	Артикул №																															
Держатель TIG PEN	0700009026																															

<p>StainFlux Олюс для защиты корня шва</p>  <table border="1" data-bbox="92 501 539 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>StainFlux 0,5 кг</td> <td>216000100</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	StainFlux 0,5 кг	216000100	<p>Спрей и жидкость против сварочных брызг Aristo Fluid ADV</p> <p>Сделан на основе растительного масла. Не содержит газов и вредных примесей. Абсолютно безопасен.</p> <p>Максимальная эффективность. Распыляется под любым углом</p>  <table border="1" data-bbox="580 456 1011 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спрей Aristo Fluid ADV 600 мл</td> <td>0700013027</td> </tr> <tr> <td>Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л</td> <td>0700013028</td> </tr> <tr> <td>Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л</td> <td>0700013029</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Спрей Aristo Fluid ADV 600 мл	0700013027	Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л	0700013028	Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л	0700013029	<p>Спрей и жидкость против сварочных брызг High-Tech</p> <p>Эффективный и безопасный спрей против прилипания сварочных брызг.</p> <p>Менее концентрированная формула.</p>  <table border="1" data-bbox="1053 456 1484 555"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Спрей High-Tech 400 мл</td> <td>0760025500</td> </tr> <tr> <td>Жидкость High-Tech 10 л</td> <td>0760025010</td> </tr> <tr> <td>Жидкость High-Tech 25 л</td> <td>0760025025</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Спрей High-Tech 400 мл	0760025500	Жидкость High-Tech 10 л	0760025010	Жидкость High-Tech 25 л	0760025025																				
Наименование	Артикул №																																									
StainFlux 0,5 кг	216000100																																									
Наименование	Артикул №																																									
Спрей Aristo Fluid ADV 600 мл	0700013027																																									
Жидкость Aristo Fluid ADV 10 л	0700013028																																									
Жидкость Aristo Fluid ADV 25 л	0700013029																																									
Наименование	Артикул №																																									
Спрей High-Tech 400 мл	0760025500																																									
Жидкость High-Tech 10 л	0760025010																																									
Жидкость High-Tech 25 л	0760025025																																									
<p>Паста StainClean для травления нержавеющей сталей</p> <p>Для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющей сталей.</p> <p>Обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид.</p>  <table border="1" data-bbox="92 904 539 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Паста StainClean 1,0 кг</td> <td>2129001000</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Паста StainClean 1,0 кг	2129001000	<p>Горелки для воздушно-дуговой строжки Flair 600 и Flair 1600</p> <p>Угольный электрод Flair 600 до 10 мм Flair 1600 до 19 мм</p>  <table border="1" data-bbox="580 882 1011 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Горелка Flair 600 с кабелем</td> <td>0468253880</td> </tr> <tr> <td>Горелка Flair 1600 с кабелем</td> <td>0468253881</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Горелка Flair 600 с кабелем	0468253880	Горелка Flair 1600 с кабелем	0468253881	<p>Горелка для воздушно-дуговой строжки K 4000</p> <p>Номинальный ток 1000А</p>  <table border="1" data-bbox="1053 904 1484 958"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Горелка K 4000 с кабелем</td> <td>0760018100</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Горелка K 4000 с кабелем	0760018100																										
Наименование	Артикул №																																									
Паста StainClean 1,0 кг	2129001000																																									
Наименование	Артикул №																																									
Горелка Flair 600 с кабелем	0468253880																																									
Горелка Flair 1600 с кабелем	0468253881																																									
Наименование	Артикул №																																									
Горелка K 4000 с кабелем	0760018100																																									
<p>Угольные электроды для строжки OK Carbon</p>  <table border="1" data-bbox="92 1106 539 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DC Pointed, 4 x 305 mm</td> <td>0700007002</td> </tr> <tr> <td>DC Pointed, 5 x 305 mm</td> <td>0700007003</td> </tr> <tr> <td>DC Pointed, 6,35 x 305 mm</td> <td>0700007004</td> </tr> <tr> <td>DC Pointed, 8 x 305 mm</td> <td>0700007006</td> </tr> <tr> <td>DC Pointed, 10 x 305 mm</td> <td>0700007007</td> </tr> <tr> <td>DC Pointed, 6,35 x 510 mm</td> <td>0700007104</td> </tr> <tr> <td>DC Pointed, 8 x 510 mm</td> <td>0700007106</td> </tr> <tr> <td>DC Pointed, 10 x 510 mm</td> <td>0700007107</td> </tr> <tr> <td>DC Pointed, 13 x 455 mm</td> <td>0700007108</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	DC Pointed, 4 x 305 mm	0700007002	DC Pointed, 5 x 305 mm	0700007003	DC Pointed, 6,35 x 305 mm	0700007004	DC Pointed, 8 x 305 mm	0700007006	DC Pointed, 10 x 305 mm	0700007007	DC Pointed, 6,35 x 510 mm	0700007104	DC Pointed, 8 x 510 mm	0700007106	DC Pointed, 10 x 510 mm	0700007107	DC Pointed, 13 x 455 mm	0700007108	<p>Вольфрамовые электроды WP</p> <p>Цвет маркировки ЗЕЛЕНЫЙ</p> <p>Чистый вольфрам Переменный ток Сварка алюминия</p>  <table border="1" data-bbox="580 1227 1011 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tungsten Pure 1,6x175 mm</td> <td>0151574009</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 2,4x175 mm</td> <td>0151574010</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 3,2x175 mm</td> <td>0151574011</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 4,0x175 mm</td> <td>0151574012</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Tungsten Pure 1,6x175 mm	0151574009	Tungsten Pure 2,4x175 mm	0151574010	Tungsten Pure 3,2x175 mm	0151574011	Tungsten Pure 4,0x175 mm	0151574012	<p>Вольфрамовые электроды WC20</p> <p>Цвет маркировки СЕРЫЙ</p> <p>Вольфрам, легированный церием Постоянный и переменный ток Высокая несущая способность</p>  <table border="1" data-bbox="1053 1227 1484 1352"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WC20 1,6x175 mm</td> <td>0151574037</td> </tr> <tr> <td>WC20 2,4x175 mm</td> <td>0151574038</td> </tr> <tr> <td>WC20 3,2x175 mm</td> <td>0151574039</td> </tr> <tr> <td>WC20 4,0x175 mm</td> <td>0151574040</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WC20 1,6x175 mm	0151574037	WC20 2,4x175 mm	0151574038	WC20 3,2x175 mm	0151574039	WC20 4,0x175 mm	0151574040
Наименование	Артикул №																																									
DC Pointed, 4 x 305 mm	0700007002																																									
DC Pointed, 5 x 305 mm	0700007003																																									
DC Pointed, 6,35 x 305 mm	0700007004																																									
DC Pointed, 8 x 305 mm	0700007006																																									
DC Pointed, 10 x 305 mm	0700007007																																									
DC Pointed, 6,35 x 510 mm	0700007104																																									
DC Pointed, 8 x 510 mm	0700007106																																									
DC Pointed, 10 x 510 mm	0700007107																																									
DC Pointed, 13 x 455 mm	0700007108																																									
Наименование	Артикул №																																									
Tungsten Pure 1,6x175 mm	0151574009																																									
Tungsten Pure 2,4x175 mm	0151574010																																									
Tungsten Pure 3,2x175 mm	0151574011																																									
Tungsten Pure 4,0x175 mm	0151574012																																									
Наименование	Артикул №																																									
WC20 1,6x175 mm	0151574037																																									
WC20 2,4x175 mm	0151574038																																									
WC20 3,2x175 mm	0151574039																																									
WC20 4,0x175 mm	0151574040																																									
<p>Вольфрамовые электроды WL15 Gold Plus</p> <p>Цвет маркировки ЗОЛОТОЙ</p> <p>Вольфрам, легированный 1,5% лантаном Сварка на постоянном и переменном токе Универсальный электрод Прекрасные сварочно-технологические характеристики</p>  <table border="1" data-bbox="92 1585 539 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WL15 1,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574050</td> </tr> <tr> <td>WL15 1,6x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574051</td> </tr> <tr> <td>WL15 2,4x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574052</td> </tr> <tr> <td>WL15 3,2x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574053</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574054</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,8x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574055</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050	WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051	WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052	WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053	WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054	WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055	<p>DS5 и DS8 Контейнеры для сушки и хранения электродов</p> <p>DS5 – Вместимость – 5 кг Температура хранения – 150°C Вес – 4,8 кг</p> <p>DS8 – Вместимость – 8 кг Температура хранения – 150°C Вес – 5,5 кг</p>  <table border="1" data-bbox="580 1680 1011 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер DS5, 220 В</td> <td>0700011086</td> </tr> <tr> <td>Контейнер DS8, 220 В</td> <td>0700011087</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер DS5, 220 В	0700011086	Контейнер DS8, 220 В	0700011087	<p>PK 1 Контейнер для сушки и хранения электродов</p> <p>Вместимость – 9 кг Температура хранения – 100°C Вес – 6 кг</p>  <table border="1" data-bbox="1053 1702 1484 1756"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер PK 1, 220 В</td> <td>0000515064</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер PK 1, 220 В	0000515064																
Наименование	Артикул №																																									
WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050																																									
WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051																																									
WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052																																									
WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053																																									
WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054																																									
WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055																																									
Наименование	Артикул №																																									
Контейнер DS5, 220 В	0700011086																																									
Контейнер DS8, 220 В	0700011087																																									
Наименование	Артикул №																																									
Контейнер PK 1, 220 В	0000515064																																									
<p>PK 5 Контейнер для сушки и хранения электродов</p> <p>Вместимость – 24 кг Температура хранения – 70-300°C Вес – 13 кг</p>  <table border="1" data-bbox="92 2101 539 2154"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контейнер PK 5, 220 В</td> <td>0000515075</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Контейнер PK 5, 220 В	0000515075	<p>CARRYVAC 2 Установка для удаления сварочных дымов</p>  <table border="1" data-bbox="580 2047 1011 2154"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARRYVAC 2 P150, 220 В</td> <td>0700003883</td> </tr> <tr> <td>CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В</td> <td>0700003884</td> </tr> <tr> <td>Основной фильтр CARRYVAC 2</td> <td>0700003004</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	CARRYVAC 2 P150, 220 В	0700003883	CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В	0700003884	Основной фильтр CARRYVAC 2	0700003004	<p>ESAB Origo Vac Cart Мобильная система вытяжки и фильтрации сварочных дымов</p> <p>Предназначена для легких и средних режимов сварки и других работ Легкая и мобильная Долгий срок службы фильтра (1 год и более)</p>  <table border="1" data-bbox="1053 2069 1484 2154"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESAB Origo Vac Cart, 220 В</td> <td>0700003034</td> </tr> <tr> <td>Сменный фильтр Origo Vac Cart</td> <td>0700003220</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ESAB Origo Vac Cart, 220 В	0700003034	Сменный фильтр Origo Vac Cart	0700003220																						
Наименование	Артикул №																																									
Контейнер PK 5, 220 В	0000515075																																									
Наименование	Артикул №																																									
CARRYVAC 2 P150, 220 В	0700003883																																									
CARRYVAC 2 P150 AST, 220 В	0700003884																																									
Основной фильтр CARRYVAC 2	0700003004																																									
Наименование	Артикул №																																									
ESAB Origo Vac Cart, 220 В	0700003034																																									
Сменный фильтр Origo Vac Cart	0700003220																																									

<p>Перчатки сварочные ESAB Curved Mig/Mag</p> <p>Эргономичный дизайн максимально приближен к форме руки Повышенный комфорт и удобство сварщика Высочайший уровень защиты Прошиты кевларовой нитью.</p>  <p>Наименование: Перчатки ESAB Curved Mig/Mag L Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XL</p> <p>Артикул №: 0700005043 0700005040</p>	<p>Перчатки сварочные Heavy Duty Basic</p> <p>Классические сварочные перчатки Коровья кожа толщиной 1,3 мм с подкладкой Долговечные, прочные и комфортные</p>  <p>Наименование: Перчатки Heavy Duty Basic</p> <p>Артикул №: 0700005007</p>	<p>Перчатки сварочные Heavy Duty Regular</p> <p>Прочные и гибкие Коровья кожа 1,3 мм Стойкие к износу и высокой температуре Дополнительная защита ладони Внутренняя часть из огнестойкого хлопка и флиса. Прошиты кевларовой нитью.</p>  <p>Наименование: Перчатки Heavy Duty Regular</p> <p>Артикул №: 0700005008</p>
<p>Перчатки сварочные Heavy Duty Black</p> <p>Изготовлены из высококачественной коровьей кожи Выдерживают повышенные механические нагрузки Прошиты кевларовой нитью Ладонь с усиленной защитой</p>  <p>Наименование: Перчатки Heavy Duty Black</p> <p>Артикул №: 0467222007</p>	<p>Перчатки сварочные Heavy Duty EXL</p> <p>Высокопрочные перчатки для тяжелых условий сварки Два слоя отборной коровьей кожи Усиленный большой палец Дополнительная защита ладони Внутренняя часть огнестойкий хлопок и флис. Прошиты кевларовой нитью.</p>  <p>Наименование: Перчатки Heavy Duty EXL, размер L Перчатки Heavy Duty EXL, размер XL</p> <p>Артикул №: 0700005009 0700005029</p>	<p>Перчатки сварочные Heavy Duty Aluminium</p> <p>Перчатки для повышенных температур. Уникальное алюминизированное покрытие способно выдержать тепловое излучение до 1000°C и прямой контакт до 250°C.</p>  <p>Наименование: Перчатки Heavy Duty Aluminium</p> <p>Артикул №: 0700005010</p>
<p>Перчатки сварочные ESAB Curved Tig</p> <p>Эргономичный дизайн максимально приближен к форме руки Повышенный комфорт и удобство сварщика Тонкая хорошо выделанная кожа позволяет руке двигаться максимально свободно Прошиты кевларовой нитью.</p>  <p>Наименование: Перчатки ESAB Curved Tig L Перчатки ESAB Curved Tig XL</p> <p>Артикул №: 0700005041 0700005042</p>	<p>Перчатки сварочные TIG Basic</p> <p>Легкие традиционные перчатки TIG Простой дизайн</p>  <p>Наименование: Перчатки TIG Basic</p> <p>Артикул №: 0700653532</p>	<p>Перчатки сварочные TIG Soft</p> <p>Уникальные перчатки из очень тонкой, но прочной козьей кожи. Манжет длиной 13 см Усиленный большой палец Отсутствие шва на указательном пальце увеличивает гибкость Прошиты кевларовой нитью.</p>  <p>Наименование: Перчатки TIG Soft</p> <p>Артикул №: 0700005005</p>
<p>Перчатки сварочные TIG Super Soft</p> <p>Эксклюзивные, исключительно мягкие сварочные перчатки Изготовлены из высококачественной овечьей кожи Швы прошиты кевларом. Указательный палец не имеет шва.</p>  <p>Наименование: Перчатки TIG Super Soft</p> <p>Артикул №: 0700005006</p>	<p>Перчатки сварочные TIG Professional</p> <p>Перчатки высокого качества Большой палец усилен Кожаные манжеты длиной 13 см Высоко устойчивы к трению Подкладка обеспечивает дополнительный комфорт и защиту. Прошиты кевларовой нитью.</p>  <p>Наименование: Перчатки TIG Professional</p> <p>Артикул №: 0701415963</p>	<p>Перчатки рабочие Heavy Duty Worker</p> <p>Прочные рабочие перчатки для различного применения Отборная коровья кожа с хлопчато-бумажной подкладкой Усиленные манжеты из прорезиненного хлопка Большой палец под углом для большего комфорта.</p>  <p>Наименование: Перчатки Heavy Duty Worker</p> <p>Артикул №: 0700005011</p>
<p>Фартук сварщика</p> <p>Кожаный фартук Прошит кевларовой нитью Размер 60 x 70 см</p>  <p>Наименование: Фартук сварщика ESAB</p> <p>Артикул №: 0700010007</p>	<p>Кожаные гетры – защита обуви при сварке</p> <p>Специальные гетры для защиты обуви во время сварки Закрепляются с помощью липучки</p>  <p>Наименование: Кожаные гетры ESAB</p> <p>Артикул №: 0700010008</p>	<p>Сварочные нарукавники</p> <p>Специальные кожаные нарукавники длиной 47 см Эластичные манжеты Крепятся на липучке</p>  <p>Наименование: Сварочные нарукавники ESAB</p> <p>Артикул №: 0000595039</p>

**Куртка сварщика
ESAB FR**

Сделана из огнезащитного материала Phoenix-FR
Превосходная защита и комфорт
Накладные карманы
Регулируемые по длине рукава



Наименование	Артикул №
Куртка сварщика ESAB FR, S	0700010358
Куртка сварщика ESAB FR, M	0700010359
Куртка сварщика ESAB FR, L	0700010360
Куртка сварщика ESAB FR, XL	0700010361
Куртка сварщика ESAB FR, XXL	0700010362

**Брюки сварщика
ESAB FR**

Сделаны из огнезащитного материала Phoenix-FR
Превосходная защита и комфорт
Эластичный пояс
Два боковых кармана и два кармана сзади



Наименование	Артикул №
Брюки сварщика ESAB FR, S	0700010363
Брюки сварщика ESAB FR, M	0700010364
Брюки сварщика ESAB FR, L	0700010365
Брюки сварщика ESAB FR, XL	0700010366
Брюки сварщика ESAB FR, XXL	0700010367

**Комбинезон сварщика
ESAB FR**

Сделан из огнезащитного материала Phoenix-FR
Превосходная защита и комфорт
Эластичный пояс для большего комфорта
Регулируемая длина рукавов и штанин



Наименование	Артикул №
Сварочный комбинезон ESAB FR, S	0700010328
Сварочный комбинезон ESAB FR, M	0700010329
Сварочный комбинезон ESAB FR, L	0700010330
Сварочный комбинезон ESAB FR, XL	0700010331
Сварочный комбинезон ESAB FR, XXL	0700010332

**Кожаная куртка сварщика
ESAB Proban**

Разработана чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность сварщику
Негорючий материал Proban.
Кожаные рукава и зона плеч для большей защиты.



Наименование	Артикул №
Куртка ESAB Proban, M	0700010301
Куртка ESAB Proban, L	0700010302
Куртка ESAB Proban, XL	0700010303
Куртка ESAB Proban, XXL	0700010304

**Кожаные брюки сварщика
ESAB Proban**

Изготовлены из негорючего материала Proban
Спереди усилены кожей



Наименование	Артикул №
Брюки сварщика ESAB Proban, M	0700010333
Брюки сварщика ESAB Proban, L	0700010334
Брюки сварщика ESAB Proban, XL	0700010335
Брюки сварщика ESAB Proban, XXL	0700010336

**Подшлемник ESAB
защита головы**

Одевается под маску.
Обеспечивает защиту головы и шеи при низких температурах.
Сделан из специальной огнестойкой шерсти.



Наименование	Артикул №
Подшлемник ESAB	0700010269

**Кожаная куртка с вставкой
из огнестойкого материала на спине
ESAB Welding Jacket**

Новая кожаная куртка сварщика .
ESAB Welding Jacket разработана специально для максимальной защиты при проведении сварочных работ в тяжелых условиях



Наименование	Артикул №
Куртка ESAB Jacket, M	0700010271
Куртка ESAB Jacket, L	0700010272
Куртка ESAB Jacket, XL	0700010273
Куртка ESAB Jacket, XXL	0700010274


Ботинки сварщика ESAB

Класс защиты S3
Защита от воды, масла, искр и брызг.
Стальной подносок.
Стальная защитная прокладка подошвы.




Наименование	Артикул №
Ботинки сварщика, 40	0700010188
Ботинки сварщика, 41	0700010189
Ботинки сварщика, 42	0700010190
Ботинки сварщика, 43	0700010191
Ботинки сварщика, 44	0700010192
Ботинки сварщика, 45	0700010193
Ботинки сварщика, 46	0700010219

**Респираторы ESAB, боковой клапан
для работы со сварочными масками**



Наименование	Артикул №
Респиратор A-1	0700002204
Респиратор A-2V	0700002205
Респиратор A-2CV	0700002206
Респиратор A-3V	0700002207

Респираторы ESAB, передний клапан



Наименование	Артикул №
Респиратор 8010	0700002200
Респиратор 8020V	0700002201
Респиратор 8020CV	0700002202
Респиратор 8030V	0700002203

Сварочные шторы ESAB

Предназначены для ограждения зоны сварки.



Наименование	Артикул №
Сварочная штора, красная 1,8x1,4	0700008004
Сварочная штора полосками 50 см	0700008001
Сварочная штора, зеленая 1,8x1,4	0700008003
Кольца для крепления	0700008008
Рама для штор	0700008020
Комплект колес для рамы	0700008022
Дополнительные штанги для рамы	0700008021

Магнитные держатели ESAB

Удерживают заготовку в нужном положении при сварке или пайке листов под углами.



Наименование	Артикул №
Магнитный держатель 120x80 mm	0700014015
Магнитный держатель 160x100 mm	0700014016

**Компактные сварочные инверторы
Buddy™ Arc и Buddy™ Tig**

Надежные и долговечные сварочные источники для профессиональной сварки.



Наименование	Артикул №
Инвертор Buddy™ Arc 180	0700300885
Инвертор Buddy™ Arc 200	0700300887
Инвертор Buddy™ Tig 160	0700300886

Держатели горелок ESAB



Наименование	Артикул №
Держатель для горелки МИГ/МАГ	0760022300
Держатель для горелки ТИГ	0760022400

Тележка для газового баллона



Наименование	Артикул №
Тележка для одного баллона на 40 л	0700014044



ESAB / esab.com

